

Olho de pargo

Vass3R02s336-340




Collection Vassal-Montpellier



1555Mtp2



XI 10 58

Olho de Pargo

XI 10 58
Vass3R02s336-340
Olho de pargo







~~1555~~ → a'identifier G et B 0
Olho de fargo
XI 10 58
Angile R 13 W 126-30
G 732g | 3 R 2 336-340
B 4, 20

1555 G et B
Olho de fargo ?
3 R 2 336-340
~~XI 10 58~~ a'identifier
Angile R 13 W 126-30
g 705
b 2.96

1555 G et B
Olho de fargo
3 R 2 331-335
VXI 10 58. 11 G, 938g
R 13 W 126-30 B, 5, 50

DESIGNATION : Olho de Lango
CLOS XI PLANCHE 10 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 2,5

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 9.9.68 \times

Pourriture : 2

Pédoncule : L - M - (C.)

Millerandage : 0¹⁶

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P. 20 \times 18

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 12
s 22
s 30
s 41
s 50

avec pépins - apyrène.

Jus : (inc.) - coloré.

DESIGNATION Olho de Lango
CLOS XI PLANCHE 10 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : E - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 22.9.69 +5

Pourriture : 2¹⁶

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 21 \times 19

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1
s 2
s 3
s 4
s 5

avec pépins - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Olho de Lango
CLOS XI PLANCHE 10 RANG 5 souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C.)

Millerandage : 2

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 7.9.70 \times +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - (C.)

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 21 \times 19

disc. - sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0
s3 2
s4 0
s5 1

avec pépins - apyrène.

JUS : (inc.) - coloré.

Année : 1967

Emplacement XI 1058 Désignation Olho de fargo

		DATES							
		Nombre total	8.3	13.3					
1	1	4	2	3 x					
2		4	0	4					
3	8								
4		3	0	8 x					
5	8								

De 13/3/67
0

Année : 1968

Emplacement XI 1058 Désignation Olho de fargo

		DATES							
		Nombre total	20.3	25.3					
1	2		0	2					
2	4		0	2					
3	2		1	2					
4	2		0	2					
5	2		0	2					

De 22-3-68 x - 2

Année / 1969

Emplacement XI 10 S8 Désignation Olho de fango

	Nombre total	Dates			
		1963	24.3		
1	4	0	3		
2	6	0	2		
3	4	0	1		
4	4	0	4		
5	2	0	2		

D. & 24.3.69
+ 1

ANNEE: 1994

NOM Olho de fango

1555.02

EMPLACEMENT

XI 10 S8

B Rg 2 s 335.340.

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10 TL			2	TL 3							
2	12 TL			4								
3	4			0								
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim:
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pûpins : avec - apyrène
 Fort : auge' a' Vigueur : 3
 mi' auge'

Désignation :

Clos XI Planche 10 Côte S Rang 8 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Vidal 2/5/68

N° ordre

Désignation :

Olho de pargo

Clos XI Planche *10* côté *S* rang *8* scuche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : *olho de pargo*
Emplacement : *XI 1058 A.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) *à la base* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation :

Emplacement :

Olho de Rango

XI 10 58

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 58

Emplacement : *XI . 10 58*

Désignation :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *15* - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *18x16* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
27 - Très pruinée *1* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins 8*
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte *1* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile *2*.

Calvo 68

DENOMINATION : *Otho de pargo*
EMPLACEMENT : *XL 1088* Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *4.8* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
legx : saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), *legx* rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 1555 02

Désignation : Olho de Pargo

Origine :

est faux n'est pas R de Table
(à identifier)

Emplacement : XT 10 S8

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L₁/L 1 - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~MA~~ L₃ 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 76